



Fitas adesivas

Máxima qualidade com o
melhor custo-benefício



Soluções adesivas tesa[®] Brasil

A tesa[®] é uma empresa líder mundial em soluções adesivas. Somos uma multinacional alemã com mais de 125 anos de experiência, estamos presentes em mais de 100 países pelo mundo, criando soluções adesivas sustentáveis que melhoram a vida e os processos dos nossos clientes. Atendemos a indústrias, mercado automotivo, área flexográfica, comunicação visual, mercado de cartões e chips, construção civil, energia eólica, profissionais e outros mercados.



Fita dupla face acrílica tesa[®] 72775 e 72776

- ó Transparente, perfeita para fixações multiuso.
- ó Indicada para fixação de peças de comunicação visual.
- ó Colagem multiuso em múltiplas superfícies.
- ó Montagem de placas de sinalização.
- ó Montagem temporária de sinalização (feiras e estandes).



Fita dupla face tesa[®] 4965 Original

- ó Trabalhos de comunicação visual.
- ó Montagem de perfis de borracha/EPDM.
- ó Montagem de perfis decorativos e moldes na indústria moveleira.
- ó Fixação de peças transparentes, vidros, metais, plásticos etc.



Fita dupla face de espuma tesa[®] 55576

- ó Indicado para aplicações leves.
- ó Montagem temporária de sinalização.
- ó Fabricação e montagem de *displays*.
- ó Montagem de placas de sinalização de PDV.
- ó Adesão à maioria das superfícies.
- ó Fixação em peças de difícil aderência.
- ó Fita dupla face multiuso.



Fita dupla face de espuma tesa[®] 4952

- ó Indicada para aplicações de espelhos automotivos e mobiliários.
- ó Montagem de painéis.
- ó Fixação de frisos e emblemas.
- ó Resistente a ações do tempo.
- ó Fixação em aço, alumínio, ABS, PS, PET e PVC.





Fita dupla face de não tecido tesa[®] 4943

- ó Laminação de couro, têxteis e espumas.
- ó Montagem de peças leves como letreiros, tampas e placas de identificação.
- ó Selagem de sacos e envelopes.
- ó Emendas.



Fita dupla face de não tecido tesa[®] 4959 e 4962

- ó Montagem de sinalização e letreiros.
- ó Emendas de papéis e filmes.
- ó Ótima resistência a temperaturas, luz e envelhecimento.
- ó Para aplicações de longo prazo.
- ó Montagem e laminação de alto desempenho.
- ó Fixação de materiais flexíveis.



Fita dupla face tesa[®] 4970 e 4968

- ó Montagem de perfis de madeira e plástico.
- ó Montagem de *displays* e materiais decorativos pesados.
- ó Trabalhos de comunicação visual.
- ó Fixação de materiais em PVC.
- ó Fixação segura em superfícies rugosas.
- ó Resistente ao envelhecimento.



Linha de fitas Graffer tesa[®] 4671

- ó Demarcação de pisos, palcos, escadas, saídas ou entradas.
- ó Aplicação em passagem de cabos, pisos irregulares.
- ó Sinalizações diversas.
- ó Vedações diversas, decoração, multiuso.
- ó Fixações temporárias diversas.
- ó Aplicações de vedação adesiva.
- ó Resistente à abrasão.

